

イワフジの脱着ボディー専用コンテナ

ダストコンテナ

■ 短納期・高品質・低価格でお届けいたします ■



イワフジ工業株式会社

ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>

DC形ダストコンテナ

自由な組み合わせでお客様のニーズにお応えします。

■ 船底・角底・一枚開き・三方開き及び2個・4個ローラー等、いろいろな組み合わせができます。そのほか蓋付等、ご注文に応じ製作いたします。

特徴

- 底板は4.5t
- ローラー300mm/mで無給油
- 塗装は2コート



2t車&3t車専用



(DC-4F32)

中型車用4t車&7t車兼用

扉はレバーを下げると開きます



丁番は堅牢な鍛造品



ローラーはベアリング仕様(300mm)

(DC-8F22)

底板 4.5mm

主要形式

底形	扉形式	ローラー数	形式
舟底	一枚開き	2	DC-□F12
		4	DC-□F14
	観音開き	2	DC-□F22
		4	DC-□F24
	三方開き	2	DC-□F32
		4	DC-□F34

主要仕様

形式	容量 (m³)	重量 (kg)	内寸法 (m) 長さ×巾×高さ	形式
DC-4形	3.6	605	2.73×1.57×0.85	2ton専用標準形
DC-5形	5.1	690	2.73×1.57×1.20	2ton専用

主要形式

底形	扉形式	ローラー数	形式
舟底	一枚開き	2	DC-□F12
		4	DC-□F14
	観音開き	2	DC-□F22
		4	DC-□F24
	三方開き	2	DC-□F32
		4	DC-□F34

主要仕様

形式	容量 (m³)	重量 (kg)	内寸法 (m) 長さ×巾×高さ	形式
DC-8形	8.1	975	3.6×1.9×1.2	4ton専用標準形
DC-6形	6.1	900	3.6×1.9×0.9	4ton専用
DC-10形	10.2	1,050	3.6×1.9×1.5	4ton専用

大型車用GVW20t車&22t車兼用



(DC-22F12)

主要仕様

形式	DC-22F12
容量	21.6 m³
重量	約2,660 kg
内寸 長さ	5,900 mm
内寸 幅	2,300 mm
内寸 高さ	1,600 mm
板厚	4.5 mm
側板厚	3.2 mm
前板厚	3.2 mm
厚	3.2 mm

主要形式

底形	扉形式	ローラー数	形式
舟底	一枚開き	2	DC-22F12
		4	DC-22F14
	観音開き	2	DC-22F22
		4	DC-22F24

大型車用GVW25t車用



(DC-29LF12)


■ 底板は高張力鋼板を使用

主要仕様


形式	DC-29LF12	底板	4.5 mm
容量	29.3 m³	側板	3.2 mm
重量	2,880 kg	前板	3.2 mm
内寸 長さ	8,000 mm	厚	3.2 mm
内寸 幅	2,300 mm		
内寸 高さ	1,600 mm		

主要寸法


DC-4F32




DC-8F22



DC-22F12



DC-29LF12



●各種コンテナ(特別仕様)



中仕切タイプ



アオリ付



移動脱水車専用コンテナ



シートデッキ



スライドドアタイプ



焼却灰専用密閉コンテナ

●ダストバスケット

■産業廃棄物の集積・移送・廃棄の合理化にお役立て下さい。



DB-2



DB-2B



DB-2K



DB-2A




DB-2C




DB-2V




A: 端面横開き



B: 側面中間支店開き



C: 屏無し



D: 底開き

※ その他のサイズはご相談下さい。

●DS形「ごみ・ステーション」

カラーリング例



DS-2/DS-3


脱着車とコンテナの 互換性について

脱着装置付コンテナ自動車(脱着車)とコンテナ双方に(社)日本自動車車体工業会発行の互換性適合ラベル(同色)が貼付されていれば、その脱着車とコンテナには互換性があります。

例えばメーカーが異なっても、互換性適合ラベルの有無により互換性の確認ができます。



互換性適合2t



互換性適合4t

※ 本カタログの仕様及び寸法は、予告なく変更することがあります。



イワフジ工業株式会社

ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>



環境営業 〒023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西5-1
TEL.0197-23-3116 FAX.0197-25-3177

本社・工場 〒023-0872 岩手県奥州市水沢区桜屋敷西5-1
TEL.0197-23-3111 FAX.0197-25-3177

東京本社 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5
TEL.03-5806-3250 FAX.03-5806-3260

■代理店